

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Klatka schodowa I</b>			
<b>1.1</b>		<b>roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
1	wiatrołap	$(2.74+2.07+2.74+2.07)*2.47-(1.20*2.45)-(1.00*2.45)-(0.50*1.00)+(2.07*2.47)$	m <sup>2</sup>	22.984	
	klatka schodowa	$((2.70+6.79+2.70+6.79)*2.47)*1+((2.70+6.40+2.70+6.40)*2.47)*3-(0.80*2.05)*8-(1.00*2.45)-(0.50*1.00)+(2.70*6.79)*1+(2.70*6.79)*3$	m <sup>2</sup>	239.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>261.989</b>
2	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
d.1.	1124-01				
1		6+3	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
3	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych z demontażu	szt.		
d.1.	0307-02				
1		poz.2	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
4	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1.	1134-01				
1	analogia	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem - końcowych - lampy demontażu	szt.		
d.1.	0511-03				
1	analogia	poz.4	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich - posadzka klatka schodowa i wiatrołap	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-08				
1	klatka schodowa	$(2.70*6.79)*1+(2.70*6.40)*4$	m <sup>2</sup>	87.453	
	wiatrołap	$(2.74*2.07)$	m <sup>2</sup>	5.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.125</b>
7	KNR 2-02	Oslony drzwi do mieszkań/piwnicy/wejsciowych folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1.	0925-01				
1	analogia				
	drzwi	$(0.80*2.05)*6-(1.00*2.45)$	m <sup>2</sup>	7.390	
	okna	$(1.16*0.84)*2-(0.50*1.00)$	m <sup>2</sup>	1.449	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.839</b>
<b>1.2</b>		<b>roboty malarskie i wykończeniowe</b>			
8	KNP 02	Malowanie zwykłe farbą olejną tynków - szpachlowanie pierwszy raz - całość z lamperią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1307-01.03				
2		poz.1	m <sup>2</sup>	261.989	
				<b>RAZEM</b>	<b>261.989</b>
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
2	wiatrołap	$(2.74*2.07)$	m <sup>2</sup>	5.672	
	klatka schodowa	$(2.70*6.79)*1+(2.70*6.40)*3$	m <sup>2</sup>	70.173	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.845</b>
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
2	wiatrołap	$(2.74+2.07+2.74+2.07)*2.6$	m <sup>2</sup>	25.012	
	klatka schodowa	$((2.70+6.79+2.70+6.79)*2.47)*1+((2.70+6.40+2.70+6.40)*2.47)*3-(0.80*2.05)*8-(1.00*2.45)-(0.50*1.00)$	m <sup>2</sup>	165.673	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.685</b>
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
2	wiatrołap	$(2.74+2.07+2.74+2.07)*1$	m <sup>2</sup>	9.620	
	klatka schodowa	$((2.70+6.79+2.70+6.79)*1)*1+((2.70+6.40+2.70+6.40)*1)*3-(0.80*0.4)*8-(1.00*1.45)-(0.50*1.00)$	m <sup>2</sup>	69.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.690</b>
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
2	wiatrołap	$(2.74*2.07)$	m <sup>2</sup>	5.672	
	klatka schodowa	$(2.70*6.79)*1+(2.70*6.40)*3$	m <sup>2</sup>	70.173	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.845</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania-lamperia	m <sup>2</sup>		
d.1.	1503-02				
2					
	wiatrołap	$(2.74+2.07+2.74+2.07)*1.6$	m <sup>2</sup>	15.392	
	klatka schodowa	$((2.70+6.79+2.70+6.79)*1.6)*4-(0.80*1.6)*8-(1.00*1.0)-(0.50*1.00)$	m <sup>2</sup>	109.732	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.124</b>
14	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników	m <sup>2</sup>		
d.1.	1511-11				
2		1.00*0.60	m <sup>2</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
15	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych śr. do 50 mm	m		
d.1.	1512-06				
2		2.50*5*3	m	37.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.500</b>
16	KNR 13-12	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych- barierki stalowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	1302-03				
2		$(3.50*2*0.90)*8$	m <sup>2</sup>	50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
17	KNR 13-12	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie	m <sup>2</sup>		
d.1.	1302-02				
2		0.90*2.00*5	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>2</b>		<b>Klatka schodowa II</b>			
<b>2.1</b>		<b>roboty przygotowawcze</b>			
18	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.	1202-09				
1					
	wiatrołap	$(2.74+2.07+2.74+2.07)*2.47-(1.20*2.45)-(1.00*2.45)-(0.50*1.00)+(2.07*2.47)$	m <sup>2</sup>	22.984	
	klatka schodowa	$((2.70+6.79+2.70+6.79)*2.47)*1+((2.70+6.40+2.70+6.40)*2.47)*5-(0.80*2.05)*8-(1.00*2.45)-(0.50*1.00)+(2.70*6.79)*6$	m <sup>2</sup>	365.579	
				<b>RAZEM</b>	<b>388.563</b>
19	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
d.2.	1124-01				
1		6+3	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
20	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych z demontażu	szt.		
d.2.	0307-02				
1		poz.19	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
21	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych	szt.		
d.2.	1134-01				
1	analogia	9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
22	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem - końcowych - lampy demontażu	szt.		
d.2.	0511-03				
1	analogia	poz.21	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
23	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich - posadzka klatka schodowa i wiatrołap	m <sup>2</sup>		
d.2.	1215-08				
1					
	klatka schodowa	$(2.70*6.79)*1+(2.70*6.40)*5$	m <sup>2</sup>	104.733	
	wiatrołap	$(2.74*2.07)$	m <sup>2</sup>	5.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.405</b>
24	KNR 2-02	Oslony drzwi do mieszkań/piwnicy/wejscyjnych folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.2.	0925-01				
1	analogia				
	drzwi	$(0.80*2.05)*8-(1.00*2.45)$	m <sup>2</sup>	10.670	
	okna	$(1.16*0.84)*4-(0.50*1.00)$	m <sup>2</sup>	3.398	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.068</b>
<b>2.2</b>		<b>roboty malarskie i wykończeniowe</b>			
25	KNP 02	Malowanie zwykłe farbą olejną tynków - szpachlowanie pierwszy raz - całość	m <sup>2</sup>		
d.2.	1307-01.03				
2		poz.18	m <sup>2</sup>	388.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>388.563</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
	wiatrołap	(2.74*2.07)	m <sup>2</sup>	5.672	
	klatka schodowa	(2.70*6.79)*1+(2.70*6.40)*5	m <sup>2</sup>	104.733	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.405</b>
27	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
	wiatrołap	(2.74+2.07+2.74+2.07)*2.47	m <sup>2</sup>	23.761	
	klatka schodowa	((2.70+6.79+2.70+6.79)*2.47)*1+((2.70+6.40+2.70+6.40)*2.47)*5-(0.80*2.05)*8-(1.00*2.45)-(0.50*1.00)	m <sup>2</sup>	255.581	
				<b>RAZEM</b>	<b>279.342</b>
28	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
	wiatrołap	(2.74+2.07+2.74+2.07)*1	m <sup>2</sup>	9.620	
	klatka schodowa	((2.70+6.79+2.70+6.79)*1)*6-(0.80*0.4)*8-(1.00*1.45)-(0.50*1.00)	m <sup>2</sup>	109.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.990</b>
29	KNR 4-01 d.2. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
	wiatrołap	(2.74*2.07)	m <sup>2</sup>	5.672	
	klatka schodowa	(2.70*6.79)*1+(2.70*6.79)*5	m <sup>2</sup>	109.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.670</b>
30	KNR 2-02 d.2. 1503-02 2	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania-lamperia	m <sup>2</sup>		
	wiatrołap	(2.74+2.07+2.74+2.07)*1.6	m <sup>2</sup>	15.392	
	klatka schodowa	((2.70+6.79+2.70+6.79)*1.6)*1+((2.70+6.40+2.70+6.40)*1.6)*5-(0.80*1.6)*8-(1.00*1.0)-(0.50*1.00)	m <sup>2</sup>	164.228	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.620</b>
31	KNR 2-02 d.2. 1511-11 2	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników	m <sup>2</sup>		
		1.00*0.60	m <sup>2</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
32	KNR 2-02 d.2. 1512-06 2	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych śr. do 50 mm	m		
		2.50*5*3	m	37.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.500</b>
33	KNR 13-12 d.2. 1302-03 2	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych- barierki stalowe	m <sup>2</sup>		
		(3.50*2*0.90)*8	m <sup>2</sup>	50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
34	KNR 13-12 d.2. 1302-02 2	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.00*5	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
35	kalk. własna d.2. 2	Wykonanie kłamrowania pęknięcia na ścianach i suficie budynku - wraz z osiatkowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Klatka schodowa III</b>			
<b>3.1</b>		<b>roboty przygotowawcze</b>			
36	KNR 4-01 d.3. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	wiatrołap	(2.74+2.07+2.74+2.07)*2.47-(1.20*2.45)-(1.00*2.45)-(0.50*1.00)+(2.07*2.47)	m <sup>2</sup>	22.984	
	klatka schodowa	((2.70+6.79+2.70+6.79)*2.47)*1+((2.70+6.40+2.70+6.40)*2.47)*3-(0.80*2.05)*8-(1.00*2.45)-(0.50*1.00)+(2.70*6.79)*1+(2.70*6.79)*3	m <sup>2</sup>	239.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>261.989</b>
37	KNR 4-03 d.3. 1124-01 1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		6+3	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 5-08 d.3. 0307-02 1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych z demontażu poz.37	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
39	KNR 4-03 d.3. 1134-01 1 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
40	KNR 5-08 d.3. 0511-03 1 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem - końcowych - lampy demontażu poz.39	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
41	KNR 4-01 d.3. 1215-08 1	Mycie po robotach malarskich - posadzka klatka schodowa i wiatrołap klatka schodowa wiatrołap	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91.665 5.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.337</b>
42	KNR 2-02 d.3. 0925-01 1 analogia	Oslony drzwi do mieszkań/piwnicy/wejsciowych folią polietylenową drzwi okna	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.390 1.449	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.839</b>
<b>3.2</b>		<b>roboty malarskie i wykończeniowe</b>			
43	KNP 02 d.3. 1307-01.03 2	Malowanie zwykłe farbą olejną tynków - szpachlowanie pierwszy raz - całość z lamperią poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	261.989	
				<b>RAZEM</b>	<b>261.989</b>
44	NNRNKB d.3. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome wiatrołap klatka schodowa	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.672 70.173	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.845</b>
45	NNRNKB d.3. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe wiatrołap klatka schodowa	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.012 165.673	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.685</b>
46	KNR 4-01 d.3. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian wiatrołap klatka schodowa	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.620 71.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.030</b>
47	KNR 4-01 d.3. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów wiatrołap klatka schodowa	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.672 73.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.004</b>
48	KNR 2-02 d.3. 1503-02 2	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania-lamperia wiatrołap klatka schodowa	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.392 109.732	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.124</b>
49	KNR 2-02 d.3. 1511-11 2	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników 1.00*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych śr. do 50 mm	m		
d.3.	1512-06				
2		2.50*5*3	m	37.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.500</b>
51	KNR 13-12	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych- barierki stalowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	1302-03				
2		(3.50*2*0.90)*8	m <sup>2</sup>	50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
52	KNR 13-12	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie	m <sup>2</sup>		
d.3.	1302-02				
2		0.90*2.00*5	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>