

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka schodowa I			
1.1		roboty przygotowawcze			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	1202-09				
1					
	wiatrołap	$(2.63+1.40+2.63+1.40)*2.10-(1.05*1.20)-(1.00*2.10)+(2.63*1.40)$	m ²	17.248	
	klatka schodowa	$((5.95+2.72+5.95+2.72)*2.60)*5+(5.95-1.40)*2.6+(2.72+1.50+1.50+1.40)*2.55-(0.90*2.05)*15-(0.80*2.05)-(1.16*0.84)*4+(5.95*2.72+2.72*1.50)*5$	m ²	323.513	
				RAZEM	340.761
2	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
d.1.	1124-01				
1		3*5+3	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych z demontażu	szt.		
d.1.	0307-02				
1		poz.2	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1.	1134-01				
1	analogia	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem - końcowych - lampy demontażu	szt.		
d.1.	0511-03				
1	analogia	poz.4	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich - posadzka klatka schodowa	m ²		
d.1.	1215-08				
1		$(5.95*2.72)*5+(2.72*1.50)*5+(2.63*1.40)$	m ²	105.002	
				RAZEM	105.002
7	KNR 2-02	Ostony drzwi do mieszkań/piwnicy/wejściowych folią polietylenową	m ²		
d.1.	0925-01				
1	analogia				
	drzwi	$(0.90*2.05)*15+(1.00*2.00)*2+(0.80*2.05)$	m ²	33.315	
	okna	$(1.16*0.84)*4+(1.05*1.20)+(0.38*0.97)$	m ²	5.526	
				RAZEM	38.841
1.2		roboty malarskie i wykończeniowe			
8	KNP 02	Malowanie zwykłe farbą olejną tynków - szpachlowanie pierwszy raz - całość z lamperią	m ²		
d.1.	1307-01.03				
2		poz.1	m ²	340.761	
				RAZEM	340.761
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2					
	wiatrołap	$(2.63*1.40)$	m ²	3.682	
	klatka schodowa	$(5.95*2.72+2.72*1.50)*5$	m ²	101.320	
				RAZEM	105.002
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2					
	wiatrołap	$(2.63+1.40+2.63+1.40)*2.10-(1.05*1.20)-(1.00*2.10)$	m ²	13.566	
				RAZEM	13.566
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
2					
	wiatrołap	$((2.63+1.40+2.63+1.40)*1.00)-(1.00*1.10)$	m ²	6.960	
	klatka schodowa	$((5.95+2.72+5.95+2.72)*1.00)*5+(5.95-1.40)*1.00+(2.72+1.50+1.50+1.40)*1.00-(0.90*1.05)*15-(1.16*0.84)*4$	m ²	80.297	
				RAZEM	87.257
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
2					
	wiatrołap	$(2.63*1.40)$	m ²	3.682	
	klatka schodowa	$(5.95*2.72+2.72*1.50)*5$	m ²	101.320	
				RAZEM	105.002
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
d.1.	1503-02				
2					
	wiatrołap	$(2.63+1.40+2.63+1.40)*1.60-(1.05*1.20)-(1.00*1.60)$	m ²	10.036	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	klatka schodowa	$((5.95+2.72+5.95+2.72)*1.60)*5+(5.95-1.40)*1.6+(2.72+1.50+1.50+1.40)*1.55-(0.90*1.6)*15-(0.80*1.60)$	m ²	134.156	
				RAZEM	144.192
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną - podstopnice schodów	m ²		
d.1.	1503-02				
2		$((1.40*0.18)*8)*10$	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
15	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników	m ²		
d.1.	1511-11				
2		1.00*0.60	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
16	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych śr. do 50 mm	m		
d.1.	1512-06				
2		2.50*5*3	m	37.500	
				RAZEM	37.500
17	KNR 13-12	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych- barierki stalowe	m ²		
d.1.	1302-03				
2		$(3.50*2*0.90)*6$	m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
18	KNR 13-12	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie- szafki	m ²		
d.1.	1302-02				
2		0.90*2.00*5	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
2	Klatka schodowa II				
2.1	roboty przygotowawcze				
19	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2.	1202-09				
1					
	klatka schodowa	$((2.72+5.95+2.72+5.95)*2.60+(2.72+1.50+2.72+1.50)*2.60)*5-(0.90*2.05)*10-(0.80*2.00)-(1.16*0.84)*4+(5.95*2.72)*5+(2.72*1.50)*5$	m ²	412.512	
	wiatrołap	$(2.40+1.60+2.40+1.60)*2.10+(2.40*1.40)-(1.00*2.10)*2$	m ²	15.960	
				RAZEM	428.472
20	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
d.2.	1124-01				
1		10+3	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
21	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych z demontażu	szt.		
d.2.	0307-02				
1		poz.20	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
22	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych	szt.		
d.2.	1134-01				
1	analogia	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem - końcowych - lampy demontażu	szt.		
d.2.	0511-03				
1	analogia	poz.22	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich - posadzka klatka schodowa	m ²		
d.2.	1215-08				
1		$(2.72*5.95)*5+(2.72*1.50)*5+(2.40*1.60)$	m ²	105.160	
				RAZEM	105.160
25	KNR 2-02	Ostony drzwi do mieszkań/okien/drzwi folią polietylenową	m ²		
d.2.	0925-01				
1	analogia	$(0.90*2.00)*10+(1.10*2.00)*2+(0.80*2.05)$	m ²	24.040	
				RAZEM	24.040
2.2	roboty malarskie i wykończeniowe				
26	KNP 02	Malowanie zwykłe farbą olejną tynków - szpachlowanie pierwszy raz - całość z lamperią	m ²		
d.2.	1307-01.03				
2					
	klatka schodowa	$((2.72+5.95+2.72+5.95)*2.60+(2.72+1.50+2.72+1.50)*2.60)*5-(0.90*2.05)*10-(0.80*2.00)+(5.95*2.72)*5+(2.72*1.50)*5$	m ²	416.410	
	wiatrołap	$(2.40+1.60+2.40+1.60)*2.10+(2.40*1.40)-(1.00*2.10)*2$	m ²	15.960	
				RAZEM	432.370

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
	klatka schodowa	$(5.95*2.72)*5+(2.72*1.50)*5$	m ²	101.320	
	wiatrołap	$(2.40*1.40)$	m ²	3.360	
				RAZEM	104.680
28	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	klatka schodowa	$((2.72+5.95+2.72+5.95)*2.60+(2.72+1.50+2.72+1.50)*2.60)*5-(0.90*2.05)*10-(0.80*2.00)-(1.16*0.84)*4$	m ²	311.192	
	wiatrołap	$(2.40+1.60+2.40+1.60)*2.10-(1.00*2.10)*2$	m ²	12.600	
				RAZEM	323.792
29	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	klatka schodowa	$((2.72+5.95+2.72+5.95)*1.60+(2.72+1.50+2.72+1.50)*1.60)*5-(0.90*0.4)*10-(0.80*0.40)-(1.16*0.84)*4$	m ²	198.422	
				RAZEM	198.422
30	KNR 4-01 d.2. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	klatka schodowa	$(5.95*2.72)*5+(2.72*1.50)*5$	m ²	101.320	
	wiatrołap	$(2.40*1.40)$	m ²	3.360	
				RAZEM	104.680
31	KNR 2-02 d.2. 1503-02 2	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania-lamperia	m ²		
	klatka schodowa	$((2.72+5.95+2.72+5.95)*1.00+(2.72+1.50+2.72+1.50)*1.00)*5-(0.90*1.0)*10-(0.80*1.0)$	m ²	119.100	
				RAZEM	119.100
32	KNR 2-02 d.2. 1503-02 2	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną - podstopnice schodów	m ²		
		$((1.40*0.18)*8)*10$	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
33	KNR 2-02 d.2. 1511-11 2	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników	m ²		
		$1.20*0.60$	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
34	KNR 2-02 d.2. 1512-06 2	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych śr. do 50 mm	m		
		$2.50*4*5$	m	50.000	
				RAZEM	50.000
35	KNR 13-12 d.2. 1302-03 2	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych- barierki stalowe	m ²		
		$(2.90*2*0.90)*6$	m ²	31.320	
				RAZEM	31.320
36	KNR 13-12 d.2. 1302-02 2	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie- szafki	m ²		
		$0.90*2.00*5$	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
3		Klatka schodowa III			
3.1		roboty przygotowawcze			
37	KNR 4-01 d.3. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	wiatrołap	$(2.63+1.40+2.63+1.40)*2.10-(1.05*1.20)-(1.00*2.10)+(2.63*1.40)$	m ²	17.248	
	klatka schodowa	$((5.95+2.72+5.95+2.72)*2.60)*5+(5.95-1.40)*2.6+(2.72+1.50+1.50+1.40)*2.55-(0.90*2.05)*15-(0.80*2.05)-(1.16*0.84)*4+(5.95*2.72+2.72*1.50)*5$	m ²	323.513	
				RAZEM	340.761
38	KNR 4-03 d.3. 1124-01 1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		$3*5+3$	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
39	KNR-W 5-08 d.3. 0307-02 1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych z demontażu	szt.		
		poz.38	szt.	18.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
	klatka schodowa	$(5.95*2.72)*5+(2.72*1.50)*5$	m ²	101.320	
	wiatrołap	$(2.40*1.40)$	m ²	3.360	
				RAZEM	104.680
28	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	klatka schodowa	$((2.72+5.95+2.72+5.95)*2.60+(2.72+1.50+2.72+1.50)*2.60)*5-(0.90*2.05)*10-(0.80*2.00)-(1.16*0.84)*4$	m ²	311.192	
	wiatrołap	$(2.40+1.60+2.40+1.60)*2.10-(1.00*2.10)*2$	m ²	12.600	
				RAZEM	323.792
29	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	klatka schodowa	$((2.72+5.95+2.72+5.95)*1.60+(2.72+1.50+2.72+1.50)*1.60)*5-(0.90*0.4)*10-(0.80*0.40)-(1.16*0.84)*4$	m ²	198.422	
				RAZEM	198.422
30	KNR 4-01 d.2. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	klatka schodowa	$(5.95*2.72)*5+(2.72*1.50)*5$	m ²	101.320	
	wiatrołap	$(2.40*1.40)$	m ²	3.360	
				RAZEM	104.680
31	KNR 2-02 d.2. 1503-02 2	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania-lamperia	m ²		
	klatka schodowa	$((2.72+5.95+2.72+5.95)*1.00+(2.72+1.50+2.72+1.50)*1.00)*5-(0.90*1.0)*10-(0.80*1.0)$	m ²	119.100	
				RAZEM	119.100
32	KNR 2-02 d.2. 1503-02 2	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną - podstopnice schodów	m ²		
		$((1.40*0.18)*8)*10$	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
33	KNR 2-02 d.2. 1511-11 2	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników	m ²		
		$1.20*0.60$	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
34	KNR 2-02 d.2. 1512-06 2	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych śr. do 50 mm	m		
		$2.50*4*5$	m	50.000	
				RAZEM	50.000
35	KNR 13-12 d.2. 1302-03 2	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych- barierki stalowe	m ²		
		$(2.90*2*0.90)*6$	m ²	31.320	
				RAZEM	31.320
36	KNR 13-12 d.2. 1302-02 2	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie- szafki	m ²		
		$0.90*2.00*5$	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
3		Klatka schodowa III			
3.1		roboty przygotowawcze			
37	KNR 4-01 d.3. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	wiatrołap	$(2.63+1.40+2.63+1.40)*2.10-(1.05*1.20)-(1.00*2.10)+(2.63*1.40)$	m ²	17.248	
	klatka schodowa	$((5.95+2.72+5.95+2.72)*2.60)*5+(5.95-1.40)*2.6+(2.72+1.50+1.50+1.40)*2.55-(0.90*2.05)*15-(0.80*2.05)-(1.16*0.84)*4+(5.95*2.72+2.72*1.50)*5$	m ²	323.513	
				RAZEM	340.761
38	KNR 4-03 d.3. 1124-01 1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		$3*5+3$	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
39	KNR-W 5-08 d.3. 0307-02 1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych z demontażu	szt.		
		poz.38	szt.	18.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40	KNR 4-03 d.3. 1134-01 1 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych	szt.	RAZEM	18.000
		8	szt.	8.000	
41	KNR 5-08 d.3. 0511-03 1 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem - końcowych - lampy demontażu	szt.	RAZEM	8.000
		poz.40	szt.	8.000	
42	KNR 4-01 d.3. 1215-08 1	Mycie po robotach malarskich - posadzka klatka schodowa	m ²	RAZEM	8.000
		(5.95*2.72)*5+(2.72*1.50)*5+(2.63*1.40)	m ²	105.002	
43	KNR 2-02 d.3. 0925-01 1 analogia drzwi okna	Oslony drzwi do mieszkań/piwnicy/wejscyjnych folią polietylenową	m ²	RAZEM	105,002
		(0.90*2.05)*15+(1.00*2.00)*2+(0.80*2.05)	m ²	33.315	
		(1.16*0.84)*5+(1.05*1.20)+(0.38*0.97)	m ²	6.501	
3.2		roboty malarskie i wykończeniowe		RAZEM	39.816
44	KNP 02 d.3. 1307-01.03 2	Malowanie zwykłe farbą olejną tynków - szpachlowanie pierwszy raz - całość z lamperią	m ²	RAZEM	340.761
		poz.1	m ²	340.761	
45	NNRNKB d.3. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²	RAZEM	105.002
		wiatrołap (2.63*1.40)	m ²	3.682	
		klatka schodowa (5.95*2.72+2.72*1.50)*5	m ²	101.320	
46	NNRNKB d.3. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	RAZEM	13.566
		wiatrołap (2.63+1.40+2.63+1.40)*2.10-(1.05*1.20)-(1.00*2.10)	m ²	13.566	
47	KNR 4-01 d.3. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	RAZEM	87.257
		wiatrołap ((2.63+1.40+2.63+1.40)*1.00)-(1.00*1.10)	m ²	6.960	
		klatka schodowa ((5.95+2.72+5.95+2.72)*1.00)*5+(5.95-1.40)*1.00+(2.72+1.50+1.50+1.40)*1.00-(0.90*1.05)*15-(1.16*0.84)*4	m ²	80.297	
48	KNR 4-01 d.3. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	RAZEM	105.002
		wiatrołap (2.63*1.40)	m ²	3.682	
		klatka schodowa (5.95*2.72+2.72*1.50)*5	m ²	101.320	
49	KNR 2-02 d.3. 1503-02 2	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²	RAZEM	144.192
		wiatrołap (2.63+1.40+2.63+1.40)*1.60-(1.05*1.20)-(1.00*1.60)	m ²	10.036	
		klatka schodowa ((5.95+2.72+5.95+2.72)*1.60)*5+(5.95-1.40)*1.6+(2.72+1.50+1.50+1.40)*1.55-(0.90*1.6)*15-(0.80*1.60)	m ²	134.156	
50	KNR 2-02 d.3. 1503-02 2	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną - podstopnice schodów	m ²	RAZEM	20.160
		((1.40*0.18)*8)*10	m ²	20.160	
51	KNR 2-02 d.3. 1511-11 2	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników	m ²	RAZEM	0.600
		1.00*0.60	m ²	0.600	
52	KNR 2-02 d.3. 1512-06 2	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych śr. do 50 mm	m	RAZEM	0.600
		2.50*5*3	m	37.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 13-12	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych- barierki stalowe	m ²	RAZEM	37.500
d.3.	1302-03				
2		(3.50*2*0.90)*6	m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
54	KNR 13-12	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych z dwukrotnym szpach-	m ²		
d.3.	1302-02	lowaniem i szlifowanie- szafki			
2		0.90*2.00*5	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000